

[Фамар Италия \(Италия\)](#)

таблетки, покрытые оболочкой 1465 мг

## Латинское название

Dynamisan®

## Фармакологическая группа

[БАДы — витаминно-минеральные комплексы](#)

## Нозологическая классификация (МКБ-10)

[E56.9 Недостаточность витаминов неуточненная](#)

[E61.7 Недостаточность многих элементов питания](#)

[E63 Физические и умственные перегрузки](#)

[E83.9 Нарушение минерального обмена неуточненное](#)

[F17.2 Никотиновая зависимость](#)

[F52.2 Недостаточность генитальной реакции](#)

[F90.0 Нарушение активности и внимания](#)

[R45.7 Состояние эмоционального шока и стресса неуточненное](#)

[R53 Недомогание и утомляемость](#)

[R54 Старость](#)

[Y97 Факторы, связанные с загрязнением окружающей среды](#)

[Z54.0 Период выздоровления после хирургического вмешательства](#)

[Z54 Период выздоровления](#)

[Z58 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды](#)

[Z72.0 Употребление табака](#)

[Z72.4 Неприемлемая диета и вредные привычки в питании](#)

[Z73.6 Ограничения деятельности, вызванные снижением трудоспособности](#)

## Состав

Таблетки, покрытые оболочкой, 1465 мг

1 табл.

Состав: см. таблицу

Компоненты	Количество, мг	%РНП*	%РНП**
Витамины			
Витамин С	60	85	100
Ниацин	18	90	100
Витамин Е	10	100	100
Пантотеновая кислота	6	120	100
Витамин В <sub>6</sub>	2	100	100
Витамин В <sub>2</sub>	1,6	80	100
Витамин В <sub>1</sub>	1,4	82	100

Витамин А	0,8	80	100
Биотин	0,15	300	100
Витамин D <sub>3</sub>	0,005	100	100
Витамин В <sub>12</sub>	0,001	33	100
Минеральные вещества и микроэлементы			
Кальций	160	16	20
Фосфор	124	12	15
Магний	100	25	33
Цинк	14	93	93
Марганец	2	100	50
Медь	1,1	110	44
Йод	0,05	30	33
Хром	0,025	50	20
Молибден	0,025	55	17
Селен	0,025	36	36–45
Аминокислоты			
Аргинин	99		
Глутамин	60	—	—
Другие компоненты			
Сухой экстракт женьшеня	40	—	—

\* % от рекомендуемой суточной нормы потребления РФ.

\*\* % от рекомендуемой суточной нормы потребления ЕС (90/490/ЕЕС) или Франции (если нет нормы ЕС).

## Характеристика

БАД к пище.

## Фармакологическое действие

восполняющее дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ

## Способ применения и дозы

*Внутрь*, взрослым и детям старше 14 лет — по 1 табл. во время еды, в первой половине дня. Таблетку следует проглотить целиком, запивая небольшим количеством воды.

Не превышать рекомендуемую дозу. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

## Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, масса таблетки 1465 мг. В контурной ячейковой упаковке 10 табл.; в пачке картонной 3 упаковки.

## Производитель

«Фамар Италия С.П.А.», Италия. Виа Замбелетти 25, 20021, Баранзате ди Боллате Милан, Италия для «Новартис Консьюмер Хелс СА». Рю де Летраз, 1260, Нион, Швейцария.

Претензии потребителей направлять ООО «Новартис Консьюмер Хелс»

Юридический адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., 10.

Фактический и почтовый адрес: 125315, Москва, Ленинградский пр-т, 72, корп. 3.

Тел.: (495) 969-21-65; факс: (495) 969-21-66.

*e-mail:* [consumerhealth@novartis.ru](mailto:consumerhealth@novartis.ru)

## Условия хранения препарата Динамизан®

2 года

*Хранить в недоступном для детей месте.*

**Срок годности препарата Динамизан®**

При температуре не выше 25 °С

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

2000-2020. [Регистр лекарственных средств России](#)